

Liste des orthoptères d'Isère

Version : 2 juin 2014

Validation : Assemblée Générale de l'association MIRAMELLA (31 mars 2014)

Informations, contact : www.miramella.free.fr



La liste présentée ci-après est issue d'un programme spécifique mené par l'association MIRAMELLA en 2012-2013, et soutenu par le Conseil Général de l'Isère.

La nomenclature taxinomique suivie est celle du MNHN : TaxRef, version 7, 2014.

Pour plus d'informations sur les orthoptères d'Isère et l'établissement de cette liste :

BRAUD Yoan, 2014. Les orthoptères du département de l'Isère. Programme d'amélioration des connaissances : bilan 2012-2013, pré-atlas cartographique, liste d'alerte sur les espèces menacées. Rapport MIRAMELLA pour le Conseil Général de l'Isère. 63 p.

[rapport non publié, téléchargeable sur www.miramella.free.fr]

Liste des espèces actuellement répertoriées avec certitude

La base de données de MIRAMELLA fait actuellement état de **94 espèces** d'orthoptères (38 ensifères, 56 caelifères).

D'autres espèces ont été signalées du département, de façon erronée ou trop imprécise pour pouvoir être intégrées dans cette liste (se reporter à BRAUD, 2014).

Sous-Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	le Phanéroptère commun
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853	le Phanéroptère méridional
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Isophya pyrenaea</i> (Audinet Serville, 1838)	le Barbitiste des Pyrénées
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Barbitistes serricauda</i> (Fabricius, 1794)	le Barbitiste des bois
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Barbitistes fischeri</i> (Yersin, 1854)	le Barbitiste languedocien
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	la Leptophye ponctuée
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Polysarcus denticauda</i> (Charpentier, 1825)	le Barbitiste ventru
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	le Méconème tambourinaire
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Meconema meridionale</i> Costa, 1860	le Méconème fragile
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	le Conocéphale bigarré
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	le Conocéphale des Roseaux
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Ruspolia n. nitidula</i> (Scopoli, 1786)	le Conocéphale gracieux
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Tettigonia viridissima</i> L., 1758	la Grande Sauterelle verte
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Tettigonia cantans</i> (Fuessly, 1775)	la Sauterelle cymbalière
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Decticus v. verrucivorus</i> (L. 1758)	le Dectique verrucivore
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775)	le Dectique à front blanc
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Platycleis a. albopunctata</i> (Goeze, 1778)	la Decticelle chagrinée
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Platycleis a. affinis</i> Fieber, 1853	la Decticelle côtière

Sous-Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	la Decticelle carroyée
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Metrioptera brachyptera</i> (L., 1761)	la Decticelle des bruyères
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Metrioptera saussuriana</i> (Frey-Gessner, 1872)	la Decticelle des alpages
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Bicolorana b. bicolor</i> (Philippi, 1830)	la Decticelle bicolore
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	la Decticelle bariolée
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	la Decticelle cendrée
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Gampsocleis glabra</i> (Herbst, 1786)	la Dectique des brandes
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Anonconotus alpinus</i> (Yersin, 1858)	la Decticelle montagnarde
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Anonconotus ghiliani</i> Camerano, 1878	la Decticelle montagnarde
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Yersinella raymondii</i> (Yersin, 1860)	la Decticelle frêle
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Antaxius p. pedestris</i> (Fabricius, 1787)	l'Antaxie marbrée
Ensifera	Tettigoniidae	<i>Ephippiger d. diurnus</i> Dufour, 1841	l'Ephippigère des vignes
Ensifera	Rhaphidophoridae	<i>Dolichopoda azami</i> Saulcy, 1893	le Dolichopode dauphinois
Ensifera	Gryllidae	<i>Gryllus campestris</i> L., 1758	le Grillon champêtre
Ensifera	Gryllidae	<i>Eumodicogryllus b. bordigalensis</i> (Latreille, 1804)	le Grillon bordelais
Ensifera	Gryllidae	<i>Gryllomorpha d. dalmatina</i> (Ocskay, 1832)	le Grillon des Bastides
Ensifera	Gryllidae	<i>Nemobius s. sylvestris</i> (Bosc, 1792)	le Grillon des bois
Ensifera	Gryllidae	<i>Pteronemobius h. heydenii</i> (Fischer, 1853)	le Grillon des marais
Ensifera	Oecanthidae	<i>Oecanthus p. pellucens</i> (Scopoli, 1763)	le Grillon d'Italie
Ensifera	Gryllotalpidae	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (L., 1758)	la Courtilière commune
Caelifera	Tridactylidae	<i>Xya variegata</i> Latreille, 1809	le Tridactyle panaché
Caelifera	Tetrigidae	<i>Depressotetrix depressa</i> (Brisout de Barneville, 1849)	le Tétrix déprimé
Caelifera	Tetrigidae	<i>Paratetrix meridionalis</i> (Rambur, 1838)	le Tétrix méridional
Caelifera	Tetrigidae	<i>Tetrix tuerki tuerki</i> Krauss, 1876	le Tétrix des grèves
Caelifera	Tetrigidae	<i>Tetrix subulata</i> (L., 1758)	le Tétrix riverain
Caelifera	Tetrigidae	<i>Tetrix bolivari</i> Saulcy, in Azam (1893)	le Tétrix caucasien
Caelifera	Tetrigidae	<i>Tetrix ceperoi</i> Bolívar, 1887	le Tétrix des vasières
Caelifera	Tetrigidae	<i>Tetrix undulata undulata</i> (Sowerby, 1806)	le Tétrix commun
Caelifera	Tetrigidae	<i>Tetrix kraussi</i> Saulcy, 1889	le Tétrix des larris
Caelifera	Tetrigidae	<i>Tetrix tenuicornis</i> Sahlberg, 1891	le Tétrix des carrières
Caelifera	Acrididae	<i>Calliptamus i. italicus</i> (L., 1758)	le Caloptène italien
Caelifera	Acrididae	<i>Calliptamus b. barbarus</i> (Costa, 1836)	le Caloptène ochracé
Caelifera	Acrididae	<i>Calliptamus siciliae</i> Ramme, 1927	le Caloptène provençal
Caelifera	Acrididae	<i>Pezotettix giornae</i> (Rossi, 1794)	le Criquet pansu
Caelifera	Acrididae	<i>Melanoplus frigidus frigidus</i> (Boheman, 1846)	la Miramelle des frimas
Caelifera	Acrididae	<i>Podisma pedestris</i> (L., 1758)	la Miramelle des moraines
Caelifera	Acrididae	<i>Miramella a. alpina</i> (Kollar, 1833)	la Miramelle alpestre
Caelifera	Acrididae	<i>Psophus s. stridulus</i> (L., 1758)	l'Œdipode stridulante
Caelifera	Acrididae	<i>Oedaleus d. decorus</i> (Germar, 1826)	l'Œdipode souffrée
Caelifera	Acrididae	<i>Locusta cinerascens</i> (Fabricius, 1781)	le Criquet cendré
Caelifera	Acrididae	<i>Oedipoda c. caerulescens</i> (L., 1758)	l'Œdipode turquoise
Caelifera	Acrididae	<i>Oedipoda g. germanica</i> (Latreille, 1804)	l'Œdipode rouge
Caelifera	Acrididae	<i>Sphingonotus c. caeruleans</i> (L., 1767)	l'Œdipode aigue-marine
Caelifera	Acrididae	<i>Aiolopus t. thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	l'Aïolope émeraude
Caelifera	Acrididae	<i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804)	l'Aïolope automnale
Caelifera	Acrididae	<i>Epacromius tergestinus ponticus</i> (Karny, 1907)	l'Œdipode des torrents
Caelifera	Acrididae	<i>Mecostethus p. parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	le Criquet des Roseaux
Caelifera	Acrididae	<i>Stethophyma grossum</i> (L., 1758)	le Criquet ensanglanté
Caelifera	Acrididae	<i>Chrysochraon d. dispar</i> (Germar, 1834)	le Criquet des clairières
Caelifera	Acrididae	<i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826)	le Criquet des Génévriers

Sous-Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français
Caelifera	Acrididae	<i>Arcyptera fusca</i> (Pallas, 1773)	l'Arcyptère bariolée
Caelifera	Acrididae	<i>Dociostaurus g. genei</i> (Ocskay, 1832)	le Criquet des chaumes
Caelifera	Acrididae	<i>Dociostaurus maroccanus</i> (Thunberg, 1815)	le Criquet marocain
Caelifera	Acrididae	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	le Criquet noir-ébène
Caelifera	Acrididae	<i>Omocestus viridulus</i> (L., 1758)	le Criquet verdelet
Caelifera	Acrididae	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825)	le Criquet rouge-queue
Caelifera	Acrididae	<i>Omocestus r. raymondi</i> (Yersin, 1863)	le Criquet des garrigues
Caelifera	Acrididae	<i>Myrmeleotettix m. maculatus</i> (Thunberg, 1815)	le Criquet tacheté
Caelifera	Acrididae	<i>Stenobothrus stigmaticus</i> (Rambur, 1838)	le Sténobothre nain
Caelifera	Acrididae	<i>Stenobothrus n. nigromaculatus</i> (H.-Schaeffer, 1840)	le Sténobothre bourdonneur
Caelifera	Acrididae	<i>Stenobothrus l. lineatus</i> (Panzer, 1796)	le Sténobothre de la Palène
Caelifera	Acrididae	<i>Gomphocerus s. sibiricus</i> (L., 1767)	le Gomphocère des alpages
Caelifera	Acrididae	<i>Aeropedellus v. variegatus</i> (Fischer, 1846)	le Gomphocère des moraines
Caelifera	Acrididae	<i>Gomphocerippus rufus</i> (L., 1758)	le Gomphocère roux
Caelifera	Acrididae	<i>Chorthippus p. parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	le Criquet des pâtures
Caelifera	Acrididae	<i>Chorthippus m. montanus</i> (Charpentier, 1825)	le Criquet palustre
Caelifera	Acrididae	<i>Chorthippus a. albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	le Criquet marginé
Caelifera	Acrididae	<i>Chorthippus d. dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	le Criquet vert-échine
Caelifera	Acrididae	<i>Chorthippus a. apricarius</i> (L., 1758)	le Criquet des adrets
Caelifera	Acrididae	<i>Chorthippus v. vagans</i> (Eversman, 1848)	le Criquet des Pins
Caelifera	Acrididae	<i>Chorthippus b. brunneus</i> (Thunberg, 1815)	le Criquet duettiste
Caelifera	Acrididae	<i>Chorthippus m. mollis</i> (Charpentier, 1825)	le Criquet des larris
Caelifera	Acrididae	<i>Chorthippus b. biguttulus</i> (L., 1758)	le Criquet mélodieux
Caelifera	Acrididae	<i>Stauroderus s. scalaris</i> (Fischer, 1846)	le Criquet jacasseur
Caelifera	Acrididae	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout, 1848)	le Criquet des Bromes
Caelifera	Acrididae	<i>Euchorthippus elegantulus</i> Zeuner, 1940	le Criquet blafard